











- Tous les modèles OISIPIC de la gamme PREMIUM sont des dispositifs anti-volatiles composés d'une semelle en lnox et de pics en lnox Ressort.
- Ne rouillent pas. Résistent aux UV. Résistent aux températures négatives.
- Barrettes de 50 cm sectionnables sans outil.
- Empilables pour faciliter le stockage (50 barrettes empilées par carton).
- Fixation par collage, vissage, ou clipsage sur tous types de supports et de gouttières avec la gamme **Oisiclip**.

## DESCRIPTION

## Matière :

Pics: Inox ressort AISI 302 Norme Afnor X10 CrNi 18-8

• Semelle : Inox 301 - 72 pics/m Résistance : 1760 à 2010 N/mm<sup>2</sup> Longueur : Barrettes de 50 cm


Longueur des pics: 11 cm - Ø 1,3 mm

## CONDITIONNEMENT

Carton de 25 ml


## **▲ MANIPULATION AVEC DES GANTS!**

La mise en œuvre des produits est sous la responsabilité du poseur.



Premium 80
Protection 8 à 13 cm





Premium 150 Protection 15 à 20 cm

Modèle	Conditionnement	Référence
OISIPIC PREMIUM 80	CARTON DE 25 ML	18880
OISIPIC PREMIUM 120	CARTON DE 25 ML	18879
OISIPIC PREMIUM 150	CARTON DE 25 ML	18878

Protection 12 à 17 cm

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.







